Тактическая система **AVP-TACS**



AVP-TACS — это комплекс оборудования и приложение для планшетов и телефонов для обмена данными в полевых условиях.

Для планирования тактических задач, для наведения на цель и корректировки, для разведки окружающей местности, для улучшения ситуационной осведомленности, для навигации, картографирования и геопозиционирования.



272 m

0















Система AVP-TACS это -

- самоорганизующаяся система передачи данных в полевых условиях на основе передатчиков TACS и приложения AVP-TACS
- смартфон находится в авиарежиме, обнаружить невозможно
- аналогичные системы передачи данных используются в системах АТАК и Крапива

AVP-TACS — сейчас —

- передача данных в виде сообщений в чате
- тактическая карта местности с нанесением точек и знаков непосредственно на карту, отображением всех участников на карте
- двойное шифрование при отправке сообщений

Как это устроено -

- Работает на смартфонах /планшетах Андроид
- 1 смартфон = 1 передатчик TACS
- Без использования Sim-карты, WI-FI и традиционной радиосвязи
- Смартфон и передатчик TACS соединяются по BLUETOOTH
- Передатчики TACS работают на частотах 550-980MHz
- Настройка частот в группе автоматическая через QR-код
- В группе может быть до 80 передатчиков ТАСЅ
- Дальность в прямой видимости 12-15 км, в городской застройке до 3 км
- Не требует дополнительных мощных и заметных ретрансляторов, каждый передатчик = ретранслятор
- Не требует вышек
- Если один передатчик TACS в системе недоступен, система AVP-TACS передаст информацию через любые доступные передатчики
- Мощность передатчиков TACS менее 1 Ватта (на уровне шумов, не обнаружимо)
- Для сравнения АРК-3 10 Ватт (сильно обнаружимо)

Комплектация -

- Передатчик TACS мобильный индивидуальный для взаимодействия в системе AVP-TACS
- Смартфон / Планшет с обрезанной прошивкой Андроид предустановленными и настроенными программами:
 - Приложение AVP-TACS
 - Стрелок Про (расчетная программа)
 - AlpineQuest (навигация)
 - Торогеодезия СК-42 (расчетная программа)
 - Labradar (приложение для измерения скорости пули)
 - Конвертер калькулятор (для конвертации величин и расчетов)
 - Applied ballistic для метеостанции Кестрел
- Чехлы и крепления
- Внешний наствольный аккумулятор 12000mAh 5/12V -40+65C

источники автономного электропитания | аккумуляторные батареи | зарядные станции | инженерно-технические решения для экспедиций и профессионалов